

GOODYEAR®



NOW AVAILABLE AT BENSON'S

ASSURANCE® WEATHERREADY™

WEATHER REACTIVE TRACTION FOR PREDICTABLE CONTROL IN EVERY SEASON

The Assurance WeatherReady was built for consumers who place great importance on being prepared for the unexpected. They are drivers who want confident traction in tough weather conditions.

WEATHER REACTIVE TECHNOLOGY™ PUTS YOU IN CHARGE WHEN THE WEATHER TURNS

- Evolving Traction® Grooves help you feel safe with like-new traction as the tire wears
- 3D TredLock® Technology Blades provide predictable traction in turns when the weather changes

SPECIALIZED TREAD FEATURES KEEP YOU READY FOR UNEXPECTED WEATHER

- Asymmetric Tread gives you traction in any weather and helps reduce road noise
- Sweeping Tread Grooves force water away for steadfast control in the rain
- Zigzag Biting Edges give you dependable, worry-free grip in snow and ice

INNOVATIONS SET THE STANDARD FOR TRACTION

- Soy-Based Rubber Compound with silica enhances traction in any weather

SEVERE SNOW CERTIFICATION PROVIDES CONFIDENCE IN WINTRY CONDITIONS



* See warranty brochure for complete details.

The Goodyear Assurance WeatherReady features and benefits are based on current testing results and are subject to change prior to the consumer launch in September 2017.

PNEUS

Benson

TIRE

ASSURANCE® WEATHERREADY™

LINE: GOD

AVAILABLE SIZES

The Assurance® WeatherReady™ all-season tire covers 77% of cars and CUVs. With sizes ranging from 15" to 20" in a variety of popular H- and V-speed rated tires, you'll have plenty of selling opportunities.

AVAILABILITY STARTS IN AUGUST!

■ AUGUST – OCTOBER 2017

■ OCTOBER – DECEMBER 2017

★ EQUIPPED WITH RIM FLANGE PROTECTOR

SIZE	SERVICE DESCRIPTION	LOAD RANGE	SIDEWALL	PRODUCT CODE	MATERIAL NUMBER	APPROVED RIM WIDTH (INS)	MEASURING RIM WIDTH (INS)	SECTION WIDTH (INS)	OVERALL DIAMETER (INS)	MAX LOAD (LBS)	TREAD DEPTH (IN 32NDS)	REVS/ MILE	UTQG
■ 195/65R15	91H	SL	VS	767489537	230529	5.5 - 7.0	6.0	7.9	25.0	1,356	10	836	700 AA
■ 195/55R16	87H	SL	VS	767820537	230528	5.5 - 7.0	6.0	7.9	24.4	1,201	10	857	700 AA
■ 205/55R16	91H	SL	VS	767524537	230530	5.5 - 7.5	6.5	8.4	24.9	1,356	10	839	700 AA
■ 205/60R16	92V	SL	VS	767570537	230551	5.5 - 7.5	6.0	8.2	25.7	1,389	10	813	700 AA
■ 205/65R16	95H	SL	VS	767780537	230552	5.5 - 7.5	6.0	8.2	26.5	1,521	10	789	700 AA
■ 215/60R16	95H	SL	VS	767829537	230554	6.0 - 7.5	6.5	8.7	26.1	1,521	10	801	700 AA
■ 215/65R16	98H	SL	VS	767874537	230556	6.0 - 7.5	6.5	8.7	27.0	1,653	10	774	700 AA
■ 215/70R16	100T	SL	VS	767782537	230558	5.5 - 7.0	6.5	8.7	27.9	1,764	11	749	700 AA
■ 225/60R16	98H	SL	VS	767407537	230562	6.0 - 8.0	6.5	9.0	26.6	1,653	10	786	700 AA
■ 225/70R16	103T	SL	VS	767378537	230566	6.0 - 7.5	6.5	9.0	28.4	1,929	11	736	700 AA
■ ★ 215/45R17	87V	SL	VS	767568537	230588	7.0 - 8.0	7.0	8.4	24.7	1,201	10	846	700 AA
■ 215/55R17	94V	SL	VS	767340537	230553	6.0 - 7.5	7.0	8.9	26.3	1,477	10	795	700 AA
■ 215/60R17	96H	SL	VS	767322537	230555	6.0 - 7.5	6.5	8.7	27.2	1,565	10	768	700 AA
■ 215/65R17	99H	SL	VS	767875537	230557	6.0 - 7.5	6.5	8.7	28.0	1,709	10	746	700 AA
■ ★ 225/50R17	94V	SL	VS	767372537	230559	6.0 - 8.0	7.0	9.2	25.9	1,477	10	807	700 AA
■ 225/55R17	97H	SL	VS	767753537	230560	6.0 - 8.0	7.0	9.2	26.8	1,609	10	780	700 AA
■ 225/60R17	99H	SL	VS	767366537	230563	6.0 - 8.0	6.5	9.0	27.6	1,709	11	757	700 AA
■ 225/65R17	102H	SL	VS	767517537	230565	6.0 - 8.0	6.5	9.0	28.5	1,874	11	733	700 AA
■ ★ 235/45R17	97V	XL	VS	767881537	230567	7.5 - 9.0	8.0	9.3	25.4	1,609	10	823	700 AA
■ 235/55R17	99H	SL	VS	767181537	230571	6.5 - 8.5	7.5	9.7	27.2	1,709	11	768	700 AA
■ 235/60R17	102H	SL	VS	767488537	230576	6.5 - 8.5	7.0	9.5	28.1	1,874	11	744	700 AA
■ 235/65R17	104H	SL	VS	767188537	230578	6.5 - 8.5	7.0	9.5	29.1	1,984	11	718	700 AA
■ ★ 225/45R18	95V	XL	VS	767906537	232361	7.0 - 8.5	7.5	8.9	25.9	1,521	10	807	700 AA
■ 225/55R18	98V	SL	VS	767880537	230561	6.0 - 8.0	7.0	9.2	27.8	1,653	10	752	700 AA
■ 225/60R18	100H	SL	VS	767363537	230564	6.0 - 8.0	6.5	9.0	28.6	1,764	11	730	700 AA
■ ★ 235/45R18	94V	SL	VS	767871537	230568	7.5 - 9.0	8.0	9.3	26.3	1,477	10	795	700 AA
■ ★ 235/50R18	97V	SL	VS	767876537	230570	6.5 - 8.5	7.5	9.7	27.3	1,609	10	766	700 AA
■ 235/55R18	100V	SL	VS	767877537	230572	6.5 - 8.5	7.5	9.7	28.2	1,764	11	741	700 AA
■ 235/60R18	103H	SL	VS	767815537	230577	6.5 - 8.5	7.0	9.5	29.1	1,929	11	718	700 AA
■ 235/65R18	106H	SL	VS	767885537	230579	6.5 - 8.5	7.0	9.5	30.0	2,094	11	697	700 AA
■ 245/60R18	105H	SL	VS	767819537	230583	7.0 - 8.5	7.0	9.8	29.6	2,039	11	706	700 AA
■ 255/55R18	109V	XL	VS	767903537	231534	7.0 - 9.0	8.0	10.4	29.0	2,271	11	721	700 AA
■ 255/65R18	111T	SL	VS	767894537	230586	7.0 - 9.0	7.5	10.2	31.1	2,403	11	672	700 AA
■ 235/55R19	101V	SL	VS	767883537	230573	6.5 - 8.5	7.5	9.7	29.2	1,819	11	716	700 AA
■ 245/55R19	103H	SL	VS	767890537	230582	7.0 - 8.5	7.5	10.0	29.7	1,929	11	704	700 AA
■ ★ 255/50R19	107H	XL	VS	767905537	231535	7.0 - 9.0	8.0	10.4	29.1	2,149	11	718	700 AA
■ 255/60R19	109H	SL	VS	767892537	230585	7.0 - 9.0	7.5	10.2	31.1	2,271	11	672	700 AA
■ 235/55R20	102H	SL	VS	767884537	230574	6.5 - 8.5	7.5	9.7	30.2	1,874	11	693	700 AA
■ ★ 245/50R20	102H	SL	VS	767870537	230581	7.0 - 8.5	7.5	10.0	29.7	1,874	11	704	700 AA
■ 255/55R20	110H	XL	VS	767891537	230584	7.0 - 9.0	8.0	10.4	31.0	2,337	11	674	700 AA

POPULAR VEHICLE FITMENTS

- Chevrolet Cruze, Equinox
- Ford Edge, Escape, Explorer
- Honda Accord, Civic, CR-V
- Hyundai Santa Fe, Sonata
- Nissan Altima, Rogue
- Toyota Camry, Corolla, Highlander

COMPETITIVE REPLACEMENT OPPORTUNITIES

- Michelin Premier A/S
- Michelin Latitude Tour
- Michelin Defender
- Bridgestone Dueler H/L
- Continental PureContact

Available at Benson Tire warehouse #85.

The part numbers above will be gradually added to our tire inventory.

Search availability using TSZ tire size lookup.

GOODYEAR®

TOUJOURS PRÊT

MAINTENANT DISPONIBLE CHEZ BENSON

ASSURANCE™ WEATHERREADY™

TRACTION RÉACTIVE AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR UNE MAÎTRISE PRÉVISIBLE EN TOUTES SAISONS

Le pneu Assurance WeatherReady a été conçu pour les consommateurs qui accordent une grande importance sur le fait d'être protégé contre les imprévus. Ils sont des conducteurs qui veulent une traction assurée dans des conditions météorologiques exigeantes.

LA TECHNOLOGIE WEATHER REACTIVE™ VOUS PERMETTS DE MAÎTRISER LA ROUTE LORSQUE LE TEMPS CHANGE

- Les rainures de traction évolutives^{MD} aident à vous faire sentir en sécurité avec une traction d'état neuve, même lorsque les pneus s'usent.
- Les lames 3D dotées de la technologie TredLock^{HD} fournissent une traction prévisible dans les virages lorsque les conditions météorologiques changent.

SOYEZ PRÊT À AFFRONTÉ LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES INATTENDUES GRÂCE AUX CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALISÉES DE LA BANDE DE ROULEMENT

- La bande de roulement asymétrique assure une traction dans toutes les conditions météorologiques et aide à réduire le bruit de la route.
- Les rainures à balayage d'envergure de la bande de roulement éloignent l'eau pour une maîtrise constante sous la pluie.
- Les arêtes mordantes en zigzag assurent une adhérence fiable et sans tracas sur la neige et la glace.

DES INNOVATIONS QUI ÉTABLISSENT LES NORMES EN MATIÈRE DE TRACTION

- Le composé de caoutchouc à base de soja avec silice améliore la traction dans toutes les conditions météorologiques.

LA CERTIFICATION POUR LES CONDITIONS DE NEIGE DIFFICILES PROCURE UNE CONFIANCE DANS LES CONDITIONS HIVERNALES.



* Consultez le dépliant de garantie pour obtenir tous les renseignements.



Symbole de conditions de neige difficiles



Les caractéristiques et les avantages du pneu Assurance WeatherReady de Goodyear^{MD} sont basés sur les résultats actuels d'essais et sont sujets à changer avant le lancement prévu pour septembre 2017.



PNEUS

Benson

TIRE

ASSURANCE™ WEATHERREADY™

LIGNE: GOD

DIMENSIONS DISPONIBLES

Le pneu toutes saisons Assurance™ WeatherReady™ convient à 77 % des automobiles et des VUS. Les dimensions allant de 15 po à 20 po et les indices de vitesse H et V populaires vous donnerons amplement d'occasions de vente.

DISPONIBLE DÈS AOÛT!

■ AOÛT - OCTOBRE 2017 ■ OCTOBRE - DÉCEMBRE 2017

★ DOTÉ D'UN PROTECTEUR DE JOUE DE JAÏTE

DIMENSIONS	DESCRIPTION DU SERVICE	UNITÉ DE CHARGE	FLANC	CODE DE PRODUIT	NUMÉRO DU WATERJUG	LARGEUR DE JAÏTE HOLOGRAPHÉE (PO)	LARGEUR DE JAÏTE MESURÉE (PO)	LARGEUR DE SECTION (PO)	DIAMÈTRE TOTAL (PO)	CHARGE MAXIMALE (LB)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32° DE PO)	TOURS PAR MILLE	UTCC
■ 195/65R15	91H	SL	VS8	767489537	230529	5,5 - 7,0	6,0	7,9	25,0	1356	10	836	700 AA
■ 195/55R16	87H	SL	VS8	767820537	230528	5,5 - 7,0	6,0	7,9	24,4	1201	10	857	700 AA
■ 205/55R16	91H	SL	VS8	767524537	230530	5,5 - 7,5	6,5	8,4	24,9	1356	10	839	700 AA
■ 205/60R16	92V	SL	VS8	767570537	230551	5,5 - 7,5	6,0	8,2	25,7	1389	10	813	700 AA
■ 205/65R16	95H	SL	VS8	767780537	230552	5,5 - 7,5	6,0	8,2	26,5	1521	10	789	700 AA
■ 215/60R16	95H	SL	VS8	767829537	230554	6,0 - 7,5	6,5	8,7	26,1	1521	10	801	700 AA
■ 215/65R16	98H	SL	VS8	767874537	230556	6,0 - 7,5	6,5	8,7	27,0	1653	10	774	700 AA
■ 215/70R16	100T	SL	VS8	767782537	230558	5,5 - 7,0	6,5	8,7	27,9	1764	11	749	700 AA
■ 225/60R16	98H	SL	VS8	767407537	230562	6,0 - 8,0	6,5	9,0	26,6	1653	10	786	700 AA
■ 225/70R16	103T	SL	VS8	767378537	230566	6,0 - 7,5	6,5	9,0	28,4	1929	11	736	700 AA
■ ★ 215/45R17	87V	SL	VS8	767568537	230588	7,0 - 8,0	7,0	8,4	24,7	1201	10	846	700 AA
■ 215/55R17	94V	SL	VS8	767340537	230553	6,0 - 7,5	7,0	8,9	26,3	1477	10	795	700 AA
■ 215/60R17	96H	SL	VS8	767322537	230555	6,0 - 7,5	6,5	8,7	27,2	1565	10	768	700 AA
■ 215/65R17	99H	SL	VS8	767875537	230557	6,0 - 7,5	6,5	8,7	28,0	1709	10	746	700 AA
■ ★ 225/50R17	94V	SL	VS8	767372537	230559	6,0 - 8,0	7,0	9,2	25,9	1477	10	807	700 AA
■ 225/55R17	97H	SL	VS8	767753537	230560	6,0 - 8,0	7,0	9,2	26,8	1609	10	780	700 AA
■ 225/60R17	99H	SL	VS8	767366537	230563	6,0 - 8,0	6,5	9,0	27,6	1709	11	757	700 AA
■ 225/65R17	102H	SL	VS8	767517537	230565	6,0 - 8,0	6,5	9,0	28,5	1874	11	733	700 AA
■ ★ 235/45R17	97V	XL	VS8	767881537	230567	7,5 - 9,0	8,0	9,3	25,4	1609	10	823	700 AA
■ 235/55R17	99H	SL	VS8	767181537	230571	6,5 - 8,5	7,5	9,7	27,2	1709	11	768	700 AA
■ 235/60R17	102H	SL	VS8	767488537	230576	6,5 - 8,5	7,0	9,5	28,1	1874	11	744	700 AA
■ 235/65R17	104H	SL	VS8	767188537	230578	6,5 - 8,5	7,0	9,5	29,1	1984	11	718	700 AA
■ ★ 225/45R18	95V	XL	VS8	767906537	232361	7,0 - 8,5	7,5	8,9	25,9	1521	10	807	700 AA
■ 225/55R18	98V	SL	VS8	767880537	230561	6,0 - 8,0	7,0	9,2	27,8	1653	10	752	700 AA
■ 225/60R18	100H	SL	VS8	767363537	230564	6,0 - 8,0	6,5	9,0	28,6	1764	11	730	700 AA
■ ★ 235/45R18	94V	SL	VS8	767871537	230568	7,5 - 9,0	8,0	9,3	26,3	1477	10	795	700 AA
■ ★ 235/50R18	97V	SL	VS8	767876537	230570	6,5 - 8,5	7,5	9,7	27,3	1609	10	766	700 AA
■ 235/55R18	100V	SL	VS8	767877537	230572	6,5 - 8,5	7,5	9,7	28,2	1764	11	741	700 AA
■ 235/60R18	103H	SL	VS8	767815537	230577	6,5 - 8,5	7,0	9,5	29,1	1929	11	718	700 AA
■ 235/65R18	106H	SL	VS8	767885537	230579	6,5 - 8,5	7,0	9,5	30,0	2094	11	697	700 AA
■ 245/60R18	105H	SL	VS8	767819537	230583	7,0 - 8,5	7,0	9,8	29,6	2039	11	706	700 AA
■ 255/55R18	109V	XL	VS8	767903537	231534	7,0 - 9,0	8,0	10,4	29,0	2271	11	721	700 AA
■ 255/65R18	111T	SL	VS8	767894537	230586	7,0 - 9,0	7,5	10,2	31,1	2403	11	672	700 AA
■ 235/55R19	101V	SL	VS8	767883537	230573	6,5 - 8,5	7,5	9,7	29,2	1819	11	716	700 AA
■ 245/55R19	103H	SL	VS8	767890537	230582	7,0 - 8,5	7,5	10,0	29,7	1929	11	704	700 AA
■ ★ 255/50R19	107H	XL	VS8	767905537	231535	7,0 - 9,0	8,0	10,4	29,1	2149	11	718	700 AA
■ 255/60R19	109H	SL	VS8	767892537	230585	7,0 - 9,0	7,5	10,2	31,1	2271	11	672	700 AA
■ 235/55R20	102H	SL	VS8	767884537	230574	6,5 - 8,5	7,5	9,7	30,2	1874	11	693	700 AA
■ ★ 245/50R20	102H	SL	VS8	767870537	230581	7,0 - 8,5	7,5	10,0	29,7	1874	11	704	700 AA
■ 255/55R20	110H	XL	VS8	767891537	230584	7,0 - 9,0	8,0	10,4	31,0	2337	11	674	700 AA

INSTALLATIONS EN PIÈCES D'ORIGINE SUR LES VÉHICULES POPULAIRES

- Chevrolet Cruze, Equinox
- Ford Edge, Escape, Explorer
- Honda Accord, Civic, CR-V
- Hyundai Santa Fe, Sonata
- Nissan Altima, Rogue

POSSIBILITÉS DE REMPLACEMENT DE LA CONCURRENCE

- Michelin Premier A/S
- Michelin Latitude Tour
- Michelin Defender
- Bridgestone Dueler H/L
- Continental PureContact

Disponible à l'entrepôt de pneus Benson #85.

Les numéros de pièces ci-haut seront ajoutés graduellement à notre inventaire de pneus. Utilisez l'outil de recherche TSZ pour la grandeur des pneus et leur disponibilité.