

A close-up photograph of a car's alloy wheel, showing the spokes and the tire. The wheel is mounted on a red car. A semi-transparent blue horizontal band is overlaid across the top half of the image, containing the main title and dates.

WHEEL ACCESSORIES ACCESSOIRES DE ROUES

2016.04.01 - 2016.05.31

AUTO PARTS

Benson

PIÈCES D'AUTO

159.99



Impact Wrench
Clé à chocs

1/2"
Stubby/Courte
690 CP732
Reg. 293.04

164.99



Air Tire Buffer
Râpeuse à pneus

ING 327LS
Reg. 271.08

189.99



Impact Wrench
Clé à chocs

1/2"
Super Heavy Duty
Usage très intensif
690 CP734H
Reg. 360.74



Brass Hose Mender
Répareur de boyau en laiton

3/8"
507 S-642
Reg. 6.19

3.71



Filter NPT
Filtre NPT

1/4", 3/8", 1/2"
507 1018, 1019, 1020
Reg. 95.53-97.87

Starting at
À partir de

57.28



Mini Regulator, Lubricator
Mini-régulateur, Lubrificateur
NPT

40.49

1/4" NPT
507 S-1145
Reg. 71.01



Starting at
À partir de
65.99

Regulator
Régulateur


507 1113 or 1114
1/4" or 3/8" NPT \$65.99
507 1115
1/2" NPT \$81.79



Mini F-R-L Piggyback
Mini-FRL ensemble

88.29

1/4"
507 S-1142
Reg. 154.67



279.29

FRL Trio

1/2"
507 1102
Reg. 489.27

4.79



Valve Core Tool
Outil pour valves

507 S-444
Reg. 8.40

9.49



Dual Head Air Chuck
Mandrin pneumatique à deux têtes

1/4", 150 PSI
507 S-690
Reg. 16.72

13.59



Dual Head Air Chuck
Mandrin pneumatique à deux têtes

1/4", 150 PSI
507 S-693
Reg. 23.91

12.99



Valve Insertion Tool
Outil pour insertion des valves

507 S-449
Reg. 22.86

5.99



Tread Depth Gauge
Jauge d'usure de pneus

507 S-448
Reg. 10.42

Starting at
À partir de
7.79



Tire Gauge
Manomètre à pneus

5-50 PSI
507 S-921 \$7.79
20-120 PSI
507 S-925 \$7.99
20-120 PSI Dual head/deux têtes
507 S-927 \$11.79

Starting at
À partir de
25.99



Service Gauge
Manomètre de service

160 PSI, 12-3/4"
507 S-976 \$25.99
160 PSI, 13-1/4"
507 S-986 \$30.79

46.99



Lug Nut Remover
Outil pour enlever les écrous de roues

300 UT7025
Reg. 66.24

63.99



Inflator Gauge w D.H. Chuck
Manomètre à pneus à deux têtes

15" Hose
507 S-506
Reg. 112.08



Air Hose
Boyau d'air

Blue/bleu, EPDM
3/8" x 25'
GYR 65133 \$36.49
3/8" x 50'
GYR 65137 \$59.69

Starting at
À partir de
36.49



Mini Angle Grinder
Mini-meuleuse angulaire

690 CP875
Reg. 129.29

89.99



Angle Die Grinder
Meuleuse angulaire

ING 301B
Reg. 180.72

109.99

PROFESSIONAL DIGITAL GAUGE

- Intensive use
- 4 readings: PSI, BAR, KFG or KPA
- 3 functions: inflation, deflation & tire pressure measurement
- Encased in rubber protector for high impact resistance
- Interchangeable clip-on air chuck (#63-203)
- Flexible 1 meter hose
- Automatic shut off after 90 seconds increases battery life
- Spare lithium battery included

JAUGE NUMÉRIQUE PROFESSIONNELLE

- Usage intensif
- 4 mesures de lecture: PSI, BAR, KFG ou KPA
- 3 fonctions: gonflage, dégonflage & mesure de la pression des pneus
- Recouverte de caoutchouc pour résistance aux chocs
- Buse avec attache vissée remplaçable (#63-203)
- 1 mètre de boyau flexible
- S'éteint après 90 secondes pour augmenter la vie de la pile
- Comprend pile de rechange au lithium



2.9 - 218 PSI

89.⁹⁹

Ideal for exact pressure inflation on North-American and imported vehicles equipped with TPMS pressure sensors.

Idéal pour le gonflage précis des pneus des véhicules nord-américains et importés munis de système de surveillance de la pression des pneus (SSPP).

502 63-661
\$148.25



0 - 90 PSI

502 63-711
\$67.18



Ideal for exact pressure inflation on North-American and imported vehicles equipped with TPMS pressure sensors.

Idéal pour le gonflage précis des pneus des véhicules nord-américains et importés munis de système de surveillance de la pression des pneus (SSPP).

PISTOL GRIP DIAL INFLATOR GAUGE

- 60mm gauge for accurate pressure reading from 0 to 90 PSI (0-6 bar) with 1 PSI increment
- 3 functions: inflation, deflation & tire pressure measurement
- Encased in rubber protector for high impact resistance
- Clip-on air chuck
- Flexible 38 cm rubber hose
- Rugged metal handle

JAUGE DE GONFLAGE À POIGNÉE PISTOLET ET À CADRAN

- Manomètre de 60mm de grande précision avec lecture de 0 à 90 PSI (0-6 bar) avec graduation de 1 PSI
- 3 fonctions: gonflage, dégonflage & mesure de la pression des pneus
- Recouverte de caoutchouc pour résistance aux chocs
- Buse avec attache
- 38 cm de boyau flexible
- Poignée robuste en métal

39.⁹⁹



For all of your **TPMS** needs contact your **Benson Sales Rep** or see your latest "Tools & Light Equipment" catalogue for the latest TPMS scan and reset tools.

Pour tous vos besoins **SSPP**, communiquez avec votre **rep de ventes Benson** ou consultez le dernier catalogue "Outil et équipement léger" pour les nouveaux outils de balayage et de réparation des SSPP.

L/C	Part/pièce #	Dimensions	\$
W09	TR413T	1-1/4" x 29/64"	0.39
W09	TR414T	1-1/2" x 29/64"	0.49
W09	TR415T	1-1/4" x 5/8"	0.49
W09	TR418T	2" x 29/64"	0.49
W09	TR423T	2-1/2" x 29/64"	0.59
W09	TR425T	2" x 5/8"	0.59
W09	TR600HP	High Pressure Haute pression	0.99
W09	TR573	5/8" x 4-17/32"	2.69



Tire Cap
Capuchon de valves

Black
Noir
507 439
Reg. 0.23



Tire Cap
Capuchon de valves

Green
Vert
507 438
Reg. 0.27



Valve Core
Obus de valve

507 404-100
Reg. 0.72



134⁹⁹

Wheel Arm™

Efficiently holds tires on a vehicle lift arm
Supporté efficacement les pneus sur un bras de levage de véhicule

Set of 2
Ensemble de 2

100lbs. capacity, 2 magnetic trays included
Capacité 100lbs., plateaux à outils aimantés inclus

408 92100
Reg. 299.00



SUPPLIES / FOURNITURES



17.49

Black Nitrile Gloves
Gants noir en nitrile

Medium, large or x-large. Box of 100.
Moyen, grand ou très grand. Boîte de 100.

TBC 69M, 69L, 69XL
201 1, 2, 3
Reg. 25.99

Starting at
À partir de



18.39

Rim Slip
Lubrifiant pour jantes

201 571 4L \$18.39
201 572 20L \$76.99
Reg. 28.71-120.16



23.69

Wire Cup Brush
Brosse métallique en forme de tasse

3" diameter
Diamètre 3"
600 13F304
Reg. 35.91



27.09

Saucer Cup Brush
Brosse en forme de soucoupe

4" diameter, steel
Diamètre 4", acier
600 13H404
Reg. 41.06

TIRE REPAIR / RÉPARATION DE PNEUS



Starting at
À partir de

0.89



Tire Crayons Crayons pour pneus

Yellow, white
Jaune, blanc
808 17-253 \$0.89
808 17-236 \$1.99
808 17-235 \$2.49

Starting at
À partir de

6.99



Universal Cement Ciment universel

808 12-085 \$6.99 (4 oz.)
808 12-086 \$10.19 (8 oz.)
Reg. 12.14-18.26

Starting at
À partir de

7.09



Radial Tire Repair Kits Trousse de réparation de pneus

808 15-163 \$7.09
808 15-162 \$13.79
Reg. 12.24-24.71

17.79



Liquid Tire Buffer Tampon liquide

32 oz
808 12-092
Reg. 30.70

23.69



Tire Bead Sealer Scellant talon

32 oz
808 12-090
Reg. 42.66

28.59



T-Handle Split Eye Tool Poignée "T" pour réparation de crevaison

808 15-231
Reg. 49.38

Starting at
À partir de

9.99



Chembond™ Patches Rustines Chembond™

L/C 808
P/N Qty Dim. \$
14-152 40 1-5/8" 9.99
14-153 30 2-1/4" 14.69
14-154 20 3-1/8" 14.59
Reg. 17.26-25.34

15.69



Radial Inserts Rustines radiales en languettes

4" x 20
808 15-184
Reg. 28.15

19.09



Blister Pack Rustines (emballage-coque)

50
808 15-206
Reg. 35.66

Starting at
À partir de

19.99



Radial Patch Rustines radiales

L/C 808
P/N Qty Dim. \$
14-137 30 2-1/4" 19.99
14-139 20 3-1/4" 24.59
Reg. 37.16-42.41

29.99



Radial Tire Strip Patch or Truck Tire Insert Rustine en languette pour pneu ou camions lourds

L/C P/N Qty Dim.
808 15-280 60 4"
808 15-281 30 7"
Reg. 56.31

37.41



Plug-N-Patch Rustines

Medium
Molded/moulue
Qty: 20
808 15-296
Reg. 64.56

LUG NUTS / ÉCROUS


L/C	Part/pièce #	Dimensions	\$
W06	DA1282CH50	Chrome 7/16" - 20-3/4"	0.39
W06	DA1272CH50	Chrome 1/2" - 20-3/4"	0.39
W06	DA1212CH50	Chrome M12 x 1.25 - 3/4"	0.39
W06	DA1222CH50	Chrome M12 x 1.5 - 3/4"	0.39
W06	DA1252CH50	Chrome M14 x 1.5 - 3/4"	0.39
W06	DA1223CH50	12mm x 1.5 H 13/16	0.39



L/C	Part/pièce #	Dimensions	\$
W06	41140	Chrome 7/16" - 20-3/4"	0.79
W06	41142	Chrome 1/2" - 20-3/4"	0.79
W06	41144	Chrome M12 x 1.25 - 3/4"	0.79
W06	41145	Chrome M12 x 1.5 - 3/4"	0.79
W06	071148	Chrome M14 x 1.5 - 3/4"	0.79
W06	A10415	12mm x 1.5 H 13/16	0.79
W06	10194314T	12mm x 1.5 GM no washer / sans rondelle	3.99



If there is no stock in the network, order from Uni-Select.
S'il n'y a pas d'inventaire dans le réseau, commandez chez Uni.



Wheel Weight Plier
Pince pour pesées de roues

PEC 25K
Reg. 29.02

Part/pièce #	Wt.	Type	Qty.	\$
200576FE	3 oz	1/2" Pre-taped Pré-collé	30	26.79
200624	3 oz	3/4" Pre-taped Pré-collé	52	64.39
300360ST	6 oz	1" Pre-taped - Hi-performance Pré-collé - Haute performance	30	65.96

Steel Quickstik® Roll Steel Quickstik® Rouleau

Adhesive wheel weight
Pesées de roues pré-collées
PEC 200624STR
Reg. 224.67

Line Code - Code de ligne = PEC

Wt.	Qty.	\$
Common Passenger Vehicles Véhicules passagers communs		
AW Type - Type AW		
AW025	1/4 oz	50 8.39
AW050	1/2 oz	50 11.69
AW075	3/4 oz	50 14.89
AW100	1 oz	50 18.19
AW125	1 1/4 oz	50 21.19
AW150	1 1/2 oz	50 24.49
AW175	1 3/4 oz	50 27.89
AW200	2 oz	50 30.89
AW225	2 1/4 oz	50 34.19
AW250	2 1/2 oz	50 37.49
AW275	2 3/4 oz	50 40.59
AW Type Coated - Type AW revêtu		
AW025N	1/4 oz	25 5.79
AW050N	1/2 oz	25 7.49
AW075N	3/4 oz	25 9.19
AW100N	1 oz	25 10.59
AW125N	1 1/4 oz	25 12.69
AW150N	1 1/2 oz	25 13.79
AW175N	1 3/4 oz	25 15.29
AW200N	2 oz	25 16.39
AW225N	2 1/4 oz	25 17.49
AW250N	2 1/2 oz	25 18.89
MC Type Coated - Type MC revêtu		
MC025N	1/4 oz	25 5.59
MC050N	1/2 oz	25 7.29
MC075N	3/4 oz	25 8.99
MC100N	1 oz	25 10.39
MC125N	1 1/4 oz	25 12.29

Wt.	Qty.	\$
MC150N	1 oz	25 13.69
MC175N	1 3/4 oz	25 15.09
MC200N	2 oz	25 16.19
MC225N	2 1/4 oz	25 17.39
MC250N	2 1/2 oz	25 18.79
MC275N	2 3/4 oz	25 20.19
MC300N	3 oz	25 21.29
P Type - Type P		
P025	1/4 oz	50 5.09
P050	1/2 oz	50 7.49
P075	3/4 oz	50 10.79
P100	1 oz	50 13.09
P125	1 1/4 oz	50 16.49
P150	1 1/2 oz	50 18.59
P175	1 3/4 oz	50 23.29
P200	2 oz	50 25.29
P225	2 1/4 oz	50 29.79
P250	2 1/2 oz	50 32.49
P275	2 3/4 oz	50 35.59
P300	3 oz	50 38.79
P325	3 1/4 oz	25 21.49
P350	3 1/2 oz	25 22.79
Specialty Spécialité		
EN Type - Type EN		
EN010	10 g	25 8.59
EN015	15 g	25 10.19
EN020	20 g	25 11.09
EN030	30 g	25 12.59
EN035	35 g	25 13.59
EN040	40 g	25 14.49
EN045	45 g	25 14.79

Specialty - Spécialité		
Wt.	Qty.	\$
FN Type Coated - Type FN revêtu		
FN005	5 g	25 7.49
FN010	10 g	25 8.59
FN015	15 g	25 10.19
FN020	20 g	25 11.09
FN025	25 g	25 11.79
FN030	30 g	25 12.59
FN035	35 g	25 13.59
FN040	40 g	25 14.49
FN045	45 g	25 14.79
FN050	50 g	25 15.49
FN055	55 g	25 16.39
FN060	60 g	25 16.89
IAW Type Coated - Type IAW revêtu		
IAW010	10 g	25 8.59
IAW015	15 g	25 10.09
IAW020	20 g	25 11.09
IAW025	25 g	25 11.79
IAW030	30 g	25 12.59
IAW035	35 g	25 13.59
IAW040	40 g	25 14.49
IAW045	45 g	25 14.79
IAW050	50 g	25 15.49
LH Type Coated - Type LH revêtu		
LH025	1/4 oz	25 7.39
LH050	1/2 oz	25 9.99
LH075	3/4 oz	25 11.59
LH100	1 oz	25 13.49
LH125	1 1/4 oz	25 14.59
LH150	1 1/2 oz	25 16.99

Wt.	Qty.	\$
LH175	1 3/4 oz	25 18.29
LH200	2 oz	25 19.99
T Type Coated - Type T revêtu		
T025N	1/4 oz	25 9.39
T050N	1/2 oz	25 11.29
T075N	3/4 oz	25 13.19
T100N	1 oz	25 15.09
T125N	1 1/4 oz	25 16.99
T150N	1 1/2 oz	25 18.99
T175N	1 3/4 oz	25 20.79
T200N	2 oz	25 22.69
T225N	2 1/4 oz	25 24.59

TPMS / SSPP

**Snap In Valve System
Système de valves à pression**

SCH 20008
Reg. 3.24

2.59

**TPMS EZ-Sensor™
Capteur SSPP**

433 Mhz
SCH 33200B
SCH 33500M
Reg. 89.95

72.49

**Valve Core Tool
Outil pour valves**

SCH 20141
Reg. 20.27

16.49