



**219<sup>99</sup>**



**Impact Wrench**  
*Clé à chocs*

1/2"  
Stubby/Courte  
**690 CP732**  
Reg. 293.04

**164<sup>99</sup>**



**Air Tire Buffer**  
*Râpeuse à pneus*


**ING 327LS**  
Reg. 271.08

**259<sup>99</sup>**



**Impact Wrench**  
*Clé à chocs*

1/2"  
Super Heavy Duty  
Usage très intensif  
**690 CP734H**  
Reg. 360.74



**Brass Hose Mender**  
*Répareur de boyau en laiton*

3/8"  
**507 S-642**  
Reg. 6.19

**4.29**



**Filter NPT**  
*Filtre NPT*

507 1018 \$66.49 1/4"  
507 1019 \$66.49 3/8"  
507 1020 \$68.09 1/2"

Reg. 95.53-97.87

Starting at  
À partir de

**66<sup>49</sup>**



**Mini Regulator, Lubricator**  
*Mini-régulateur, Lubrificateur NPT*

**40<sup>49</sup>**

1/4" NPT  
**507 S-1145**  
Reg. 71.01



Starting at  
À partir de  
**65<sup>99</sup>**

**Regulator**  
*Régulateur*

**507 1113 or 1114**  
1/4" or 3/8" NPT \$65.99  
**507 1115**  
1/2" NPT \$81.79



**4.79**

**Valve Core Tool**  
*Outil pour valves*

**507 S-444**  
Reg. 8.40



**9.49**

**Dual Head Air Chuck**  
*Mandrin pneumatique à deux têtes*

1/4", 150 PSI  
**507 S-690**  
Reg. 16.72



**13.59**

**Dual Head Air Chuck**  
*Mandrin pneumatique à deux têtes*

1/4", 150 PSI  
**507 S-693**  
Reg. 23.91



**12.99**

**Valve Insertion Tool**  
*Outil pour insertion des valves*

**507 S-449**  
Reg. 22.86



**149<sup>99</sup>**

**Mini F-R-L Piggyback**  
*Mini-FRL ensemble*

1/4"  
**507 S-1142**  
Reg. 154.67



**279<sup>29</sup>**

**FRL Trio**

1/2"  
**507 1102**  
Reg. 489.27



**5.99**

**Tread Depth Gauge**  
*Jauge d'usure de pneus*

**507 S-448**  
Reg. 10.42



**7.79**

**Tire Gauge**  
*Manomètre à pneus*

5-50 PSI  
**507 S-921** \$7.79  
20-120 PSI  
**507 S-925** \$7.99  
20-120 PSI Dual head/deux têtes  
**507 S-927** \$11.79



**25.99**

**Service Gauge**  
*Manomètre de service*

160 PSI, 12-3/4"  
**507 S-976** \$25.99  
160 PSI, 13-1/4"  
**507 S-986** \$30.79



**46.99**

**Lug Nut Remover**  
*Outil pour enlever les écrous de roues*

**300 UT7025**  
Reg. 66.24



**63.99**

**Inflator Gauge w D.H. Chuck**  
*Manomètre à pneus à deux têtes*

15" Hose  
**507 S-506**  
Reg. 112.08



**Air Hose**  
*Boyau d'air*

Blue/bleu, EPDM  
3/8" x 25'  
**GYR 65133** \$36.49  
3/8" x 50'  
**GYR 65137** \$59.69


Starting at  
À partir de  
**36<sup>49</sup>**



**Mini Angle Grinder**  
*Mini-meuleuse angulaire*

**690 CP875**  
Reg. 129.29

**99.99**



**Angle Die Grinder**  
*Meuleuse angulaire*

**ING 301B**  
Reg. 184.65

**109.99**

## PROFESSIONAL DIGITAL GAUGE

- Intensive use
- 4 readings: PSI, BAR, KFG or KPA
- 3 functions: inflation, deflation & tire pressure measurement
- Encased in rubber protector for high impact resistance
- Interchangeable clip-on air chuck (#63-203)
- Flexible 1 meter hose
- Automatic shut off after 90 seconds increases battery life
- Spare lithium battery included

## JAUGE NUMÉRIQUE PROFESSIONNELLE

- Usage intensif
- 4 mesures de lecture: PSI, BAR, KFG ou KPA
- 3 fonctions: gonflage, dégonflage & mesure de la pression des pneus
- Recouverte de caoutchouc pour résistance aux chocs
- Buse avec attache vissée remplaçable (#63-203)
- 1 mètre de boyau flexible
- S'éteint après 90 secondes pour augmenter la vie de la pile
- Comprend pile de rechange au lithium



Ideal for exact pressure inflation on North-American and imported vehicles equipped with TPMS pressure sensors.

Idéal pour le gonflage précis des pneus des véhicules nord-américains et importés munis de système de surveillance de la pression des pneus (SSPP).

502 63-661  
\$148.25



## PISTOL GRIP DIAL INFLATOR GAUGE

- 60mm gauge for accurate pressure reading from 0 to 90 PSI (0-6 bar) with 1 PSI increment
- 3 functions: inflation, deflation & tire pressure measurement
- Encased in rubber protector for high impact resistance
- Clip-on air chuck
- Flexible 38 cm rubber hose
- Rugged metal handle

## JAUGE DE GONFLAGE À POIGNÉE PISTOLET ET À CADRAN

- Manomètre de 60mm de grande précision avec lecture de 0 à 90 PSI (0-6 bar) avec graduation de 1 PSI
- 3 fonctions: gonflage, dégonflage & mesure de la pression des pneus
- Recouverte de caoutchouc pour résistance aux chocs
- Buse avec attache
- 38 cm de boyau flexible
- Poignée robuste en métal



Ideal for exact pressure inflation on North-American and imported vehicles equipped with TPMS pressure sensors.

Idéal pour le gonflage précis des pneus des véhicules nord-américains et importés munis de système de surveillance de la pression des pneus (SSPP).

502 63-711  
\$67.18



For all of your **TPMS** needs contact your **Benson Sales Rep** or see your latest "Tools & Light Equipment" catalogue for the latest TPMS scan and reset tools.

Pour tous vos besoins **SSPP**, communiquez avec votre **représentant de ventes Benson** ou consultez le dernier catalogue "Outil et équipement léger" pour les nouveaux outils de balayage et de réparation des SSPP.

L/C	Part/pièce #	Dimensions	\$
W09	TR413T	1-1/4" x 29/64"	0.49
W09	TR414T	1-1/2" x 29/64"	0.49
W09	TR415T	1-1/4" x 5/8"	0.49
W09	TR418T	2" x 29/64"	0.49
W09	TR423T	2-1/2" x 29/64"	0.59
W09	TR425T	2" x 5/8"	0.59
W09	TR600HP	High Pressure Haute pression	0.99
W09	TR573	5/8" x 4-17/32"	2.69



**Tire Cap**  
*Capuchon de valves*

Black  
Noir  
507 439  
Reg. 0.23



**Tire Cap**  
*Capuchon de valves*

Green  
Vert  
507 438  
Reg. 0.27



**Valve Core**  
*Obus de valve*

507 404-100  
Reg. 0.72



**99<sup>99</sup>**

**Wheel Arm™**

Efficiently holds tires on a vehicle lift arm  
*Supporté efficacement les pneus sur un bras de levage de véhicule*

Set of 2  
*Ensemble de 2*

100lbs. capacity, 2 magnetic trays included  
*Capacité 100lbs., plateaux à outils aimantés inclus*

408 92100  
Reg. 299.00



**SUPPLIES / FOURNITURES**

Starting at  
À partir de



**15.99**

**Black Nitrile Gloves**  
*Gants noir en nitrile*

Medium, large or x-large. Box of 100.  
*Moyen, grand ou très grand. Boîte de 100.*

**TBC 69M, 69L, 69XL** \$15.99  
**201 1, 2, 3** \$17.49  
Reg. 25.99

Starting at  
À partir de



**18.39**

**Rim Slip**  
*Lubrifiant pour jantes*

**201 571** 4L \$18.39  
**201 572** 20L \$76.99  
Reg. 28.71-120.16



**23.69**

**Wire Cup Brush**  
*Brosse métallique en forme de tasse*

3" diameter  
*Diamètre 3"*  
**600 13F304**  
Reg. 35.91



**27.09**

**Saucer Cup Brush**  
*Brosse en forme de soucoupe*

4" diameter, steel  
*Diamètre 4", acier*  
**600 13H404**  
Reg. 41.06

# TIRE REPAIR / RÉPARATION DE PNEUS



Starting at  
À partir de

0.89



**Tire Crayons**  
**Crayons pour pneus**

Yellow / jaune, white / blanc  
**808 17-253** \$0.89  
**808 17-253CAN** \$0.89  
**808 17-236** \$1.99  
**808 17-236CAN** \$1.99  
**808 17-235** \$2.49

Starting at  
À partir de

7.09



**Radial Tire Repair Kits**  
**Trousse de réparation de pneus**

**808 15-163** \$7.09  
**808 15-162** \$13.79  
**808 15-162CAN** \$13.79  
 Reg. 12.24-24.71

10.19



**Universal Cement**  
**Ciment universel**

8 oz.  
**808 12-086CAN**  
 Reg. 12.14-18.26

23.69



**Liquid Tire Buffer**  
**Tampon liquide**

32 oz  
**808 12-092CAN**  
 Reg. 30.70

23.69



**Tire Bead Sealer**  
**Scellant talon**

32 oz  
**808 12-090CAN**  
 Reg. 42.66

28.59



**T-Handle Split Eye Tool**  
**Poignée "T" pour réparation de crevaison**

**808 15-231**  
 Reg. 49.38

Starting at  
À partir de

9.99



**Chembond™ Patches**  
**Rustines Chembond™**

L/C 808  
 P/N Qty Dim. \$  
**14-152** 40 1-5/8" 9.99  
**14-153** 30 2-1/4" 14.69  
**14-154** 20 3-1/8" 14.59  
 Reg. 17.26-25.34

15.69



**Radial Inserts**  
**Rustines radiales en languettes**

4" x 20  
**808 15-184**  
**808 15-184CAN**  
 Reg. 28.15

19.09



**Blister Pack**  
**Rustines**  
**(emballage-coque)**

50  
**808 15-206**  
**808 15-206CAN**  
 Reg. 35.66

Starting at  
À partir de

19.99



**Radial Patch**  
**Rustines radiales**

L/C 808  
 P/N Qty Dim. \$  
**14-137** 30 2-1/4" 19.99  
**14-137CAN** 30 2-1/4" 19.99  
**14-139** 20 3-1/4" 24.99  
 Reg. 37.16-42.41

29.99



**Radial Truck Tire Patch**  
**Rustine - camions lourds**

L/C P/N Qty Dim.  
**808 15-280** 60 4"  
**808 15-280CAN** 60 4"  
**808 15-281** 30 7"  
 Reg. 56.31

37.39



**Plug-N-Patch**  
**Rustines**

Medium  
 Molded/moulue  
 Qty: 20  
**808 15-296**  
 Reg. 64.56

## LUG NUTS / ÉCROUS

L/C	Part/pièce #	Dimensions	\$
W06	DA1282CH50	Chrome 7/16" - 20-3/4"	<b>0.79</b>
W06	DA1272CH50	Chrome 1/2" - 20-3/4"	<b>0.79</b>
W06	DA1212CH50	Chrome M12 x 1.25 - 3/4"	<b>0.79</b>
W06	DA1222CH50	Chrome M12 x 1.5 - 3/4"	<b>0.79</b>
W06	DA1252CH50	Chrome M14 x 1.5 - 3/4"	<b>0.79</b>
W06	DA1223CH50	12mm x 1.5 H 13/16	<b>0.79</b>



L/C	Part/pièce #	Dimensions	\$
W06	41140	Chrome 7/16" - 20-3/4"	<b>0.79</b>
W06	41142	Chrome 1/2" - 20-3/4"	<b>0.79</b>
W06	41144	Chrome M12 x 1.25 - 3/4"	<b>0.79</b>
W06	41145	Chrome M12 x 1.5 - 3/4"	<b>0.79</b>
W06	071148	Chrome M14 x 1.5 - 3/4"	<b>0.79</b>
W06	A10415	12mm x 1.5 H 13/16	<b>0.79</b>
W06	10194314T	12mm x 1.5 GM no washer / sans rondelle	<b>3.99</b>





**16<sup>-89</sup>**

**Wheel Weight Plier**  
*Pince pour pesées de roues*

PEC 25K  
Reg. 29.02

Part/pièce #	Wt.	Type	Qty.	\$
200576FE	3 oz	1/2" Pre-taped Pré-collé	30	<b>26.79</b>
200624	3 oz	3/4" Pre-taped Pré-collé	52	<b>64.39</b>
300360ST	6 oz	1" Pre-taped - Hi-performance Pré-collé - Haute performance	30	<b>76.59</b>

**Steel Quickstik® Roll**  
*Steel Quickstik® Rouleau*



**129<sup>-99</sup>**

Adhesive wheel weight  
*Pesées de roues pré-collées*  
PEC 200624STR  
Reg. 224.67

Line Code - Code de ligne = PEC

Wt.	Qty.	\$
<b>Common Passenger Vehicles</b> <i>Véhicules passagers communs</i>		
<b>AW Type - Type AW</b>		
AW025	1/4 oz	50 <b>8.39</b>
AW050	1/2 oz	50 <b>11.69</b>
AW075	3/4 oz	50 <b>14.89</b>
AW100	1 oz	50 <b>18.19</b>
AW125	1 1/4 oz	50 <b>21.19</b>
AW150	1 1/2 oz	50 <b>24.49</b>
AW175	1 3/4 oz	50 <b>27.89</b>
AW200	2 oz	50 <b>30.89</b>
AW225	2 1/4 oz	50 <b>34.19</b>
AW250	2 1/2 oz	50 <b>37.49</b>
AW275	2 3/4 oz	50 <b>40.59</b>
<b>AW Type Coated - Type AW revêtu</b>		
AW025N	1/4 oz	25 <b>5.79</b>
AW050N	1/2 oz	25 <b>7.49</b>
AW075N	3/4 oz	25 <b>9.19</b>
AW100N	1 oz	25 <b>10.59</b>
AW125N	1 1/4 oz	25 <b>12.69</b>
AW150N	1 1/2 oz	25 <b>13.79</b>
AW175N	1 3/4 oz	25 <b>15.29</b>
AW200N	2 oz	25 <b>16.39</b>
AW225N	2 1/4 oz	25 <b>17.49</b>
AW250N	2 1/2 oz	25 <b>18.89</b>
<b>MC Type Coated - Type MC revêtu</b>		
MC025N	1/4 oz	25 <b>5.59</b>
MC050N	1/2 oz	25 <b>7.29</b>
MC075N	3/4 oz	25 <b>8.99</b>
MC100N	1 oz	25 <b>10.39</b>
MC125N	1 1/4 oz	25 <b>12.29</b>

Wt.	Qty.	\$
MC150N	1 oz	25 <b>13.69</b>
MC175N	1 3/4 oz	25 <b>15.09</b>
MC200N	2 oz	25 <b>16.19</b>
MC225N	2 1/4 oz	25 <b>17.39</b>
MC250N	2 1/2 oz	25 <b>18.79</b>
MC275N	2 3/4 oz	25 <b>20.19</b>
MC300N	3 oz	25 <b>21.29</b>
<b>P Type - Type P</b>		
P025	1/4 oz	50 <b>5.09</b>
P050	1/2 oz	50 <b>7.49</b>
P075	3/4 oz	50 <b>10.79</b>
P100	1 oz	50 <b>13.09</b>
P125	1 1/4 oz	50 <b>16.49</b>
P150	1 1/2 oz	50 <b>18.59</b>
P175	1 3/4 oz	50 <b>23.29</b>
P200	2 oz	50 <b>25.29</b>
P225	2 1/4 oz	50 <b>29.79</b>
P250	2 1/2 oz	50 <b>32.49</b>
P275	2 3/4 oz	50 <b>35.59</b>
P300	3 oz	50 <b>38.79</b>
P325	3 1/4 oz	25 <b>21.49</b>
P350	3 1/2 oz	25 <b>22.79</b>
<b>Specialty Spécialité</b>		
<b>EN Type - Type EN</b>		
EN010	10 g	25 <b>8.59</b>
EN015	15 g	25 <b>10.19</b>
EN020	20 g	25 <b>11.09</b>
EN030	30 g	25 <b>12.59</b>
EN035	35 g	25 <b>13.59</b>
EN040	40 g	25 <b>14.49</b>
EN045	45 g	25 <b>14.79</b>

Specialty - Spécialité		
Wt.	Qty.	\$
<b>FN Type Coated - Type FN revêtu</b>		
FN005	5 g	25 <b>7.49</b>
FN010	10 g	25 <b>8.59</b>
FN015	15 g	25 <b>10.19</b>
FN020	20 g	25 <b>11.09</b>
FN025	25 g	25 <b>11.79</b>
FN030	30 g	25 <b>12.59</b>
FN035	35 g	25 <b>13.59</b>
FN040	40 g	25 <b>14.49</b>
FN045	45 g	25 <b>14.79</b>
FN050	50 g	25 <b>15.49</b>
FN055	55 g	25 <b>16.39</b>
FN060	60 g	25 <b>16.89</b>
<b>IAW Type Coated - Type IAW revêtu</b>		
IAW010	10 g	25 <b>8.59</b>
IAW015	15 g	25 <b>10.09</b>
IAW020	20 g	25 <b>11.09</b>
IAW025	25 g	25 <b>11.79</b>
IAW030	30 g	25 <b>12.59</b>
IAW035	35 g	25 <b>13.59</b>
IAW040	40 g	25 <b>14.49</b>
IAW045	45 g	25 <b>14.79</b>
IAW050	50 g	25 <b>15.49</b>
<b>LH Type Coated - Type LH revêtu</b>		
LH025	1/4 oz	25 <b>7.39</b>
LH050	1/2 oz	25 <b>9.99</b>
LH075	3/4 oz	25 <b>11.59</b>
LH100	1 oz	25 <b>13.49</b>
LH125	1 1/4 oz	25 <b>14.59</b>
LH150	1 1/5 oz	25 <b>16.99</b>

LH175	1 3/4 oz	25	<b>18.29</b>
LH200	2 oz	25	<b>19.99</b>
<b>T Type Coated - Type T revêtu</b>			
T025N	1/4 oz	25	<b>9.39</b>
T050N	1/2 oz	25	<b>11.29</b>
T075N	3/4 oz	25	<b>13.19</b>
T100N	1 oz	25	<b>15.09</b>
T125N	1 1/4 oz	25	<b>16.99</b>
T150N	1 1/2 oz	25	<b>18.99</b>
T175N	1 3/4 oz	25	<b>20.79</b>
T200N	2 oz	25	<b>22.69</b>
T225N	2 1/4 oz	25	<b>24.59</b>

**TPMS / SSPP**

**Snap In Valve System**  
*Système de valves à pression*



SCH 20008  
Reg. 3.24

**2<sup>-59</sup>**



**TPMS EZ-Sensor™**  
*Capteur SSPP*

433 Mhz  
SCH 33200B  
SCH 33500M  
Reg. 89.95

**59<sup>-95</sup>**

**Valve Core Tool**  
*Outil pour valves*

**16<sup>-49</sup>**



SCH 20141  
Reg. 20.27